

单位签到表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

单位名称	签到时间
海阳市望海建材有限公司	2026-07-23 08:00:54
海阳宝业新型材料有限公司	2026-07-23 08:02:12
海阳华辰建材有限公司	2026-07-23 08:35:44
海阳市合成建材有限公司	2026-07-23 08:47:29

投标文件硬件信息汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

企业名称	CPU批次号(标书上传)	硬盘序列号(标书上传)	MAC地址(标书上传)	CPU批次号(标书制作)	硬盘序列号(标书制作)	MAC地址(标书制作)	造价软件加密锁序列号(标书制作)	实名
海阳华辰建材有限公司	IntelCorei5-14400BFEBFBFF000B0671	WDC WD5000AAKX-07U6AA0 WD-WCC2EHT68166, YMT C YMSS2CB08D25MCA428_B706_C64F_000A.	D0-F4-05-39-51-68, 70-08-94-63-A4-E3	IntelCorei5-14400BFEBFBFF000B0671	WDC WD5000AAKX-07U6AA0 WD-WCC2EHT68166, YMTC YMSS2CB08D25MCA428_B706_C64F_000A.	D0-F4-05-39-51-68, 70-08-94-63-A4-E3		未能解析实名! null
海阳市合成建材有限公司	IntelCorei9-8950HKCPU@2.90GHzBFEBFBFF000906EA	HGST HTS721010A9E630 JR1004BNK3V5GM, NVMe KXG50PNV1T02 NVM 0000_0000_0000_0010_0008_0D02_004A_3431.	E4-B9-7A-59-68-09, 9C-B6-D0-6C-9C-B7	IntelCorei9-8950HKCPU@2.90GHzBFEBFBFF000906EA	HGST HTS721010A9E630 JR1004BNK3V5GM, NVMe KXG50PNV1T02 NVM 0000_0000_0000_0010_0008_0D02_004A_3431.	E4-B9-7A-59-68-09, 9C-B6-D0-6C-9C-B7		未能解析实名! null
海阳市望海建材有限公司	IntelCorei5-9400CPU@2.90GHzBFBFBFF000906EA	KBG30ZMV256G KIOXIA 0008_0D04_00B2_B8A5., ST1000DM003-1SB102 ZN1EC4N8	9C-7B-EF-48-E1-E6, E8-6F-38-D6-EF-2F	IntelCorei5-9400CPU@2.90GHzBFBFBFF000906EA	KBG30ZMV256G KIOXIA 0008_0D04_00B2_B8A5., ST1000DM003-1SB102 ZN1EC4N8	9C-7B-EF-48-E1-E6, E8-6F-38-D6-EF-2F		未能解析实名! null
海阳宝业新型材料有限公司	IntelCorei5-7200UCPU@2.50GHzBFBFBFF000806E9	WDC WD10SPZX-22Z10T1 WD-WX22AB0J99N2, SanDisk SD8SN8U-256G-1006 165166802570	10-F0-05-A7-AE-3B, 3C-52-82-E7-86-F1	IntelCorei5-7200UCPU@2.50GHzBFBFBFF000806E9	WDC WD10SPZX-22Z10T1 WD-WX22AB0J99N2, SanDisk SD8SN8U-256G-1006 165166802570	10-F0-05-A7-AE-3B, 3C-52-82-E7-86-F1		未能解析实名! null

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳芹

李文杰

彭华

陈成州

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 陈成州

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 陈成州

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：李志杰

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 赵维强

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 曲波

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 曲波

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 迟艳卉

形式评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李文杰

单位名称	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 李文杰

形式评审汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	投标人名称是否与营业执照、资质证书、安全生产许可证、电子招标投标系统记载名称一致	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章	投标文件格式是否符合招标文件给定格式要求	如果接受联合体投标，是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人	报价的唯一性是否符合招标文件要求	其他形式评审内容	评审结果
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

评标委员会签字：

李吉杰

赵维强

曲波

迟艳芹

李文杰

李强

陈成州

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，根据招标文件要求否决投标】

专家签字： 赵维强

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，否决投标。】

专家签字： 迟艳卉

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李文杰

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【投标函在开标系统内未上传】

专家签字： 李文杰

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，否决投标。】

专家签字： 

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 陈成州

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【未上传投标函和开标现场公示信息表，否决投标。】

专家签字： 陈成州

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 曲波

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》】

专家签字： 曲波

资格评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	招标文件中规定的资格审查内容
海阳市望海建材有限公司	合格
海阳华辰建材有限公司	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【在开标系统内未上传《投标函》及《开标现场公示信息表》】

专家签字： 李志杰

资格评审汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	招标文件中规定的资格审查内容	评审结果
海阳市望海建材有限公司	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格
海阳市合成建材有限公司	不合格【(专家一):在开标系统内未上传《投标函》及《开标现场公示信息表》;(专家二):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，根据招标文件要求否决投标;(专家三):未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》;(专家四):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，否决投标。;(专家五):投标函在开标系统内未上传;(专家六):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》，否决投标。;(专家七):未上传投标函和开标现场公示信息表，否决投标。;】	不合格

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳奇

李文杰

李攀

陈成州

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 赵维强

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 曲波

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出最高限价的，该投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字：曲波

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 迟艳卉

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李文杰

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 李文杰

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 

响应性评审专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 陈成州

单位名称	投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价，凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审（适用于设立招标控制价或最高限价的情形）	投标文件提出满足招标文件要求或不能接收、付款办法	投标人技术满足工程需要的	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求	投标文件编制要求
海阳市望海建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳华辰建材有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
海阳宝业新型材料有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格

专家签字： 陈成州

存在

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

[illegible]

评标委员会签字:

李志杰

赵维强

曲波

迟艳芹

李文杰

彭华

陈成州

技术标专家评审明细表

项目名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间：2026-07-23 09:00:00

当前专家：陈成州

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.0	14.0	9.0	9.0
海阳华辰建材有限公司	15.0	13.0	8.0	8.0
海阳宝业新型材料有限公司	14.0	13.0	8.0	8.0

专家签字：陈成州

技术标专家评审明细表

项目名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间：2026-07-23 09:00:00

当前专家：曲波

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.5	14.8	9.6	9.5
海阳华辰建材有限公司	14.0	13.2	8.8	8.5
海阳宝业新型材料有限公司	15.0	14.2	9.2	8.2

专家签字：曲波

技术标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.6	14.7	9.5	9.4
海阳华辰建材有限公司	14.8	13.8	8.6	8.7
海阳宝业新型材料有限公司	15.0	14.2	8.9	8.8

专家签字： 赵维强

技术标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.0	14.0	9.0	9.0
海阳华辰建材有限公司	14.0	13.0	8.0	8.0
海阳宝业新型材料有限公司	14.5	13.5	8.5	8.5

专家签字：李志杰

技术标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	16.0	15.0	10.0	10.0
海阳华辰建材有限公司	15.0	14.0	9.0	9.0
海阳宝业新型材料有限公司	15.5	14.5	9.0	9.0

专家签字： 迟艳卉

技术标专家评审明细表

项目名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称：海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间：2026-07-23 09:00:00

当前专家：李文杰

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.5	14.6	9.5	9.5
海阳华辰建材有限公司	14.6	13.8	9.2	9.2
海阳宝业新型材料有限公司	15.1	14.2	9.3	9.1

专家签字：李文杰

技术标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	产品技术性能指标	产品质量、配置	供货方案	售后服务方案
海阳市望海建材有限公司	15.8	14.7	9.7	9.7
海阳华辰建材有限公司	14.6	13.5	8.6	8.4
海阳宝业新型材料有限公司	15.2	13.8	9.2	8.9

专家签字： 

技术标汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	李志杰	赵维强	曲波	迟艳卉	李文杰	彭琴华	陈成州	汇总
海阳华辰建材有限公司	43	45.9	44.5	47	46.8	45.1	44	45.19
海阳市望海建材有限公司	47	49.2	49.4	51	49.1	49.9	47	48.94
海阳宝业新型材料有限公司	45	46.9	46.6	48	47.7	47.1	43	46.33

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳卉

李文杰

彭琴华

陈成州

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0	6	6
海阳华辰建材有限公司	0	0	6
海阳宝业新型材料有限公司	0	0	6

专家签字： 迟艳卉

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李文杰

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0	6	6
海阳华辰建材有限公司	0	0	6
海阳宝业新型材料有限公司	0	0	6

专家签字： 李文杰

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0.0	6.0	6.0
海阳华辰建材有限公司	0.0	0.0	6.0
海阳宝业新型材料有限公司	0.0	0.0	6.0

专家签字：李志杰

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0	6	6
海阳华辰建材有限公司	0	0	6
海阳宝业新型材料有限公司	0	0	6

专家签字： 

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 陈成州

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0.0	6.0	6.0
海阳华辰建材有限公司	0.0	0.0	6.0
海阳宝业新型材料有限公司	0.0	0.0	6.0

专家签字： 陈成州

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0	6	6
海阳华辰建材有限公司	0	0	6
海阳宝业新型材料有限公司	0	0	6

专家签字： 赵维强

资信标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 曲波

单位名称	项目管理班子配备情况	类似工程施工业绩（投标人）	管理体系认证
海阳市望海建材有限公司	0	6	6
海阳华辰建材有限公司	0	0	6
海阳宝业新型材料有限公司	0	0	6

专家签字： 曲波

资信标汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	李志杰	赵维强	曲波	迟艳卉	李文杰	彭琴华	陈成州	汇总
海阳华辰建材有限公司	6	6	6	6	6	6	6	6
海阳市望海建材有限公司	12	12	12	12	12	12	12	12
海阳宝业新型材料有限公司	6	6	6	6	6	6	6	6

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳卉

李文杰

彭琴华

陈成州

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 彭琴华

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 , 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 , 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 , 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字： 

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李志杰

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 ，得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 ，得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 ，得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字：李志杰

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 赵维强

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 , 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 , 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 , 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字：赵维强

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 曲波

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650, 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043, 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251, 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字： 曲波

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 迟艳卉

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 , 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 , 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 , 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字：迟艳卉

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 李文杰

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 , 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 , 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 , 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字： 李文杰

商务标专家评审明细表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

当前专家： 陈成州

单位名称	投标报价
海阳市望海建材有限公司	【评审得分：36.95】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31560110.000-31508112.250)/31508112.250=0.001650 , 得分：37.000 - 0.165*0.300 = 36.95 结果保留二位小数为 36.95】
海阳华辰建材有限公司	【评审得分：36.79】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31730010.000-31508112.250)/31508112.250=0.007043 , 得分：37.000 - 0.704*0.300 = 36.79 结果保留二位小数为 36.79】
海阳宝业新型材料有限公司	【评审得分：36.81】-----【基准价计算：A = 去0高去0低求平均： (31560110.00+31705080.00+31730010.00)/3 = 31665066.6667;K1 = 0.977, K2 = 1, Q1 = 0.34, Q2 = 0.66, B = 31802440;评标基准价C = 31665066.6667*0.977*0.34+31802440*1*0.66 = 31508112.25;基准 价：31508112.25, 偏离率：(31705080.000-31508112.250)/31508112.250=0.006251 , 得分：37.000 - 0.625*0.300 = 36.81 结果保留二位小数为 36.81】

专家签字： 陈成州

商务标汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	李志杰	赵维强	曲波	迟艳卉	李文杰	彭琴华	陈成州	汇总
海阳市望海建材有限公司	36.95	36.95	36.95	36.95	36.95	36.95	36.95	36.95
海阳华辰建材有限公司	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79	36.79
海阳宝业新型材料有限公司	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81	36.81

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳卉

李文杰

彭琴华

陈成州

评分汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

投标单位	技术标评委 【李志杰】	技术标评委 【赵维强】	技术标评委 【曲波】	技术标评委 【迟艳卉】	技术标评委 【李文杰】	技术标评委 【彭琴华】	技术标评委 【陈成州】	技术标得分	商务标得分	资信标得分	总得分	排名
海阳市望海建材有限公司	47	49.2	49.4	51	49.1	49.9	47	48.94	36.95	12	97.89	1
海阳宝业新型材料有限公司	45	46.9	46.6	48	47.7	47.1	43	46.33	36.81	6	89.14	2
海阳华辰建材有限公司	43	45.9	44.5	47	46.8	45.1	44	45.19	36.79	6	87.98	3

评标委员会签字：

李志杰
李文杰

赵维强
彭琴华

曲波
陈成州

迟艳卉

评标报告

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购
标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购
开标时间： 2026-07-23 09:00:00

招标人：海阳市港城港口建设开发有限公司，海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购，开标会议于2026-07-23 09:00:00在海阳市准时召开，按时参加开标会议的有4家，在投标截止时间之前提交投标文件4家，解密成功4家。

根据相关法律法规，本次评标小组共由7人组成，其中招标人代表2人，评标委员会主任为李志杰，评标委员会根据开标程序、招标文件、评标办法、定标说明及有关规定，对有效标书进行了认真评审。

现推荐以下单位为中标候选人：
第1中标候选人：海阳市望海建材有限公司
第2中标候选人：海阳宝业新型材料有限公司
第3中标候选人：海阳华辰建材有限公司

招标人不得从中标候选人以外选择中标单位，否则中标无效。整个评标过程符合法定程序。
评标委员会签字：

李志杰	赵维强	曲波	迟艳卉
李文杰	李攀	陈成州	

评标会议记录

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

开标地点							
招标人		海阳市港城港口建设开发有限公司					
工程规模							
招标控制价		31 802 440.00					
会 议 记 录							
序号	企业名称	单位资质	质量目标	工期目标	项目负责人	最终投标报价	得分
1	海阳市望海建材有限公司	建筑业-专业承包-预拌混凝土	按最新（现行）国标、部标、行业标准、相关专业质量验收规范及合同要求制造、验收，要求达到合格标准。	自项目开工建设至项目完工验收。	辛红卫	31560110	97.89
2	海阳宝业新型材料有限公司	建筑业-专业承包-预拌混凝土	最新（现行）国标、部标、行业标准、相关专业质量验收规范及合同要求制造、验收，要求达到合格标准（以上标准如有冲突执行最严格标准）。	自项目开工建设至项目完工验收。	于杰	31705080	89.14
3	海阳华辰建材有限公司	建筑业-专业承包-预拌混凝土	按最新（现行）国标、部标、行业标准、相关专业质量验收规范及合同要求制造、验收，要求达到合格标准（以上标准如有冲突执行最严格标准）	自项目开工建设至项目完工验收	初剑波	31730010	87.98
4	海阳市合成建材有限公司	建筑业-专业承包-预拌混凝土	满足要求	至工程结束	吴骏	29802970	不参与计算

评标委员会签字：

李志杰

赵维强

曲波

迟艳丹

李文杰

彭华

陈成州

否决投标及未入围单位汇总表

项目名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

标段名称： 海阳市东港防波堤透水桥及存量资产剩余工程混凝土采购

开标时间： 2026-07-23 09:00:00

序号	废标步骤	单位名称	单位状态	理由
1	资格评审	海阳市合成建材有限公司	否决投标	资格评审不合格:招标文件规定的资格审查内容(专家一):在开标系统内未上传《投标函》及《开标现场公示信息表》;(专家二):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》,根据招标文件要求否决投标;(专家三):未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》;(专家四):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》,否决投标。;(专家五):投标函在开标系统内未上传;(专家六):在开标系统内未上传《投标函》和《开标现场公示信息表》,否决投标。;(专家七):未上传投标函和开标现场公示信息表,否决投标。;

评标委员会签字:

李志杰

赵维强

曲波

迟艳奇

李志杰

彭华

陈成州